

## **Boks dla zawodników rezerwowych**



*Szanowni Państwo,*

*Dziękujemy za wybór naszego produktu. Zapewniamy, że daliśmy wszelkich starań aby estetyka jego wykonania oraz funkcjonalność użytkowania stały na jak najwyższym poziomie. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją obsługi. Znajdziecie w niej Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące sprawnego montażu i bezpiecznego użytkowania zakupionego produktu. Stosowanie się do zawartych w niej zapisów zapewni Państwu długotrwałe i bezproblemowe korzystanie z zakupionego sprzętu.*

*Życzymy miłego użytkowania.*

- **OGÓLNY OPIS PRODUKTU**

Boks dla zawodników rezerwowych 2-16 osobowy. Konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych, cynkowanych ogniowo następnie malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Boks zaprojektowano i wykonano, jako konstrukcję modułową co ułatwia jego transport i złożenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne poszczególnych elementów. Konstrukcja modułowa przy ewentualnych uszkodzeniach pozwala na bezproblemową wymianę danego elementu bez konieczności naprawy całej konstrukcji. Boks wymaga zakotwienia do uprzednio przygotowanych fundamentów betonowych. Dach i ściany boksy pokryte poliwęglanem komorowym lub litym o grubości 6mm. Poliwęglan montowany i zabezpieczony za pomocą dopasowanych profili i kątowników stalowych. Siedziska sportowe kubełkowe z wysokim oparciem 36cm z tworzywa sztucznego montowane do konstrukcji boksu za pomocą 3 śrub. Otwory montażowe zabezpieczone zaślepkami. Boks posiada deklarację własności użytkowych na wszystkie materiały użyte do jego produkcji.

- **POZA ZESTAWEM**

Istnieje możliwość wykonania bokсів w wersji przejazdnej na kołach oraz/lub wykonanie podestu z blachy aluminiowej pokrytej sztuczną trawą.

- **UWAGI**

Wykonanie podłoża do zakotwienia bokсів pozostaje po stronie zamawiającego. Złożenie i zakotwienie bokсів zapewnia wykwalifikowana ekipa montażowa producenta.

- **UŻYTKOWANIE BOKSÓW**

- Boks należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Liczba osób zasiadających w boksie powinna zawsze równać się liczbie siedzisk na nim zamontowanych.
- Przed rozpoczęciem użytkowania i później w czasie eksploatacji boksy należy okresowo sprawdzać wszystkie mocowania oraz połączenia śrubowe i spawane.
- Okresowo sprawdzać stan siedzisk sportowych oraz kompletność zaślepek ich otworów montażowych.
- Do utrzymania w czystości powierzchni metalowych oraz siedzisk używać ogólnodostępnych środków do czyszczenia i konserwacji.
- **UWAGA – boksy powinny być zawsze zabezpieczone przed przewróceniem. W tym celu niezbędne jest ich zakotwienie podczas montażu. Pod żadnym pozorem nie należy użytkować niezakotwionych bokсів. Wyjątkiem jest sytuacja, w której boksy są wyposażone w konstrukcję kół i przystosowane do przemieszczania po obiekcie.**

- **OBSŁUGA MECHANIZMY KÓŁ JEZDNYCH**

- W przygotowane do tego celu wypustki wsunąć konstrukcję z przymocowanymi kołami transportowymi. W przypadku bokсів 2,4 i 6 osobowych przewidziane są 4 koła transportowe. W bokсах 8 osobowych i większych stosuje się 5 kół transportowych.
- Po wsunięciu konstrukcji z kołami za pomocą mechanizmów śrubowych opuścić po kolei wszystkie koła tak aby konstrukcja boksu uniosła się powyżej poziomu terenu.
- Przenieść boks na pożądane miejsce i opuścić konstrukcję. Pod żadnym pozorem nie używać boksu uniesionego na kołach.

- 
- **UWAGA - po zakończeniu użytkowania boksów należy przenieść je w miejsce, możliwie jak najlepiej zabezpieczonym przed działaniem czynników atmosferycznych, ze szczególnym uwzględnieniem silnych wiatrów.**
  
  - **WARUNKI GWARANCJI**
    - Dostawca udziela gwarancji na: na okres 24 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego/daty faktury.
    - Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie przez dostawcę lub upoważnione przedstawicielstwo serwisowe.
    - Gwarancja nie są objęte: - czynności do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: konserwacja, utrzymanie czystości, okresowe dokręcanie węzłów zamocowań itp. - uszkodzenia mechaniczne oraz chemiczne spowodowane niewłaściwą eksploatacją i konserwacją, uszkodzenia powstałe z winy użytkownika bądź osób trzecich (akty wandalizmu).
    - **OBSŁUGA GWARANCYJNA.** W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi pisemnie Dostawcę – dane korespondencyjne: ANTON SP.K. ul. Ciepłownicza 9, 58-200 Dzierżoniów tel. 665 558 955, a Dostawca w ciągu 14 dni rozpozna reklamację i usunie wady.
    - **OBSŁUGA POGWARANCYJNA.** W przypadku uszkodzenia kosza po okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi pisemnie Dostawcę, a Dostawca w ciągu 14 dni rozpozna zgłoszenie i zaproponuje sposób oraz koszt naprawy. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego warunków naprawy, strony ustalają termin naprawy.