

## Trybuna sportowa



*Szanowni Państwo,*

*Dziękujemy za wybór naszego produktu. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań aby estetyka jego wykonania oraz funkcjonalność użytkowania stały na jak najwyższym poziomie. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją obsługi. Znajdziecie w niej Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące sprawnego montażu i bezpiecznego użytkowania zakupionego produktu. Stosowanie się do zawartych w niej zapisów zapewni Państwu długotrwałe i bezproblemowe korzystania z zakupionego sprzętu.*

*Życzymy miłego użytkowania.*

**I. OGÓLNY OPIS PRODUKTU**

Trybuna sportowa, zewnętrzna 2,3,4,5 lub 6 rzędowa. Konstrukcja trybuny wykonana z profili stalowych zamkniętych, zabezpieczona przed korozją w procesie cynkowania ogniowego. Poszczególne elementy konstrukcji połączone ze sobą za pomocą złączy śrubowych. Trybuna ustawiona na stopkach zapewniających możliwość wypoziomowania trybuny. Zaleca się przygotowanie podłoża pod trybunę z kostki betonowej lub przygotowanie stóp fundamentowych. Konstrukcja trybuny zapewnia jej odpowiednią stabilność – nie ma potrzeby kotwienia trybuny do podłoża. Układ trybuny oraz ilość rzędów zależy od zapotrzebowania klienta i charakterystyki obiektu. Ciągi komunikacyjne wypełnione kratą pomostową VEMA, ocynkowaną ogniowo. Zastosowanie krat pomostowych pomaga w utrzymaniu trybuny w czystości.

Siedziska sportowe z tworzywa sztucznego montowane do konstrukcji trybuny za pomocą 2 śrub. Otwory montażowe zabezpieczone zaślepkami. Siedziska dostępne w wersji z niskim i wysokim oparciem.

Trybuna spełnia wymagania normy PN EN 13-200. Posiada certyfikat zgodności z normą oraz uprawniający do oznaczenia znakiem „B”.

**II. PRZEZNACZENIE**

Widownie na obiektach zewnętrznych.

**III. MONTAŻ**

Konstrukcja trybuny montowana jest przez wykwalifikowaną ekipę montażową na uprzednio przygotowanym podłożu.

**IV. UŻYTKOWANIE TRYBUNY**

- Trybuny należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem (zasiedlenie widowni). Liczba osób zasiadających na widowni powinna zawsze równać się liczbie siedzisk na niej zamontowanej.
- Wejście na trybunę odbywa się wyłącznie po przygotowanych do tego stopniach.
- Przed rozpoczęciem użytkowania i później w czasie eksploatacji trybuny należy okresowo sprawdzać wszystkie mocowania oraz połączenia śrubowe i spawane.
- Okresowo sprawdzać stan siedzisk sportowych oraz kompletność zaślepek ich otworów montażowych.
- Do utrzymania w czystości powierzchni metalowych oraz siedzisk używać ogólnodostępnych środków do czyszczenia i konserwacji.

**V. WARUNKI GWARANCJI**

- Dostawca udziela gwarancji na: na okres 24 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego/daty faktury.
- Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie przez dostawcę lub upoważnione przedstawicielstwo serwisowe.
- Gwarancja nie są objęte: - czynności do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: konserwacja, utrzymanie czystości, okresowe dokręcanie węzłów zamocowań itp. - uszkodzenia mechaniczne oraz chemiczne spowodowane niewłaściwą eksploatacją i konserwacją, uszkodzenia powstałe z winy użytkownika bądź osób trzecich (akty wandalizmu).

- **OBSŁUGA GWARANCYJNA.** W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi pisemnie Dostawcę – dane korespondencyjne: ANTON SP.K. ul. Ciepłownicza 9, 58-200 Dzierżoniów tel. 665 558 955, a Dostawca w ciągu 14 dni rozpozna reklamację i usunie wady.
- **OBSŁUGA POGWARANCYJNA.** W przypadku uszkodzenia kosza po okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi pisemnie Dostawcę, a Dostawca w ciągu 14 dni rozpozna zgłoszenie i zaproponuje sposób oraz koszt naprawy. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego warunków naprawy, strony ustalają termin naprawy.