

## **Słupki do siatkówki plażowej SST/P**

*montowane w tulejach*



**zgodna z normą PN EN 1271**

*Szanowni Państwo,*

*Dziękujemy za wybór naszego produktu. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań aby estetyka jego wykonania oraz funkcjonalność użytkowania stały na jak najwyższym poziomie. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją obsługi. Znajdziecie w niej Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące sprawnego montażu i bezpiecznego użytkowania zakupionego produktu. Stosowanie się do zawartych w niej zapisów zapewni Państwu długotrwałe i bezproblemowe korzystania z zakupionego sprzętu.*

*Życzymy miłego użytkowania.*

**I. ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU**

Lp.	Nazwa elementu	Rys. poglądowy	Ilość dla 1 kompletu
1	Słupek z naciągiem	-	1
2	Słupek bez naciągu	-	1
3	Siatka do siatkówki z antenkami	-	1
4	Korba do naciągu	-	1
5	Tuleja montażowa z dekle	-	2

**II. OGÓLNY OPIS PRODUKTU**

Słupki aluminiowe wykonane z profilu owalnego o przekroju 100x120mm, malowane proszkowo na kolor żółty. Profil słupka wzmocniony ożebrowaniem wewnętrznym. Długość całkowita słupka to 305cm. Montaż w systemowych tulejach aluminiowych o głębokości 50cm. Słupki są łatwe w demontażu. Po zdemontowaniu słupków tuleje zaślepione są deklami aluminiowymi wyciętymi laserowo wchodzącymi w skład zestawu. System naciągowy umożliwia regulację wysokości zawieszenia siatek w zakresie 107cm – 243cm dzięki czemu można używać ich zarówno do siatkówki jak i tenisa ziemnego czy badmintonu. Możliwość zawieszenia siatek do wszystkich dyscyplin. System naciągowy wykonany ze stali, wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowane ogniowe. Zestaw zawiera korbę do naciągnięcia siatki oraz naklejkę na słupek wyznaczającą wysokości zawieszenia siatek do poszczególnych dyscyplin sportowych. Zestaw przeznaczony do stosowania zarówno na obiektach zewnętrznych jak i wewnętrznych. Słupki posiadają certyfikat wydany przez Instytut Nadzoru Technicznego deklarujący zgodność z normą PE-EN 1271:2015. Produkt upoważniony do znakowania Znakiem Bezpieczeństwa „B”

W skład zestawu wchodzi siatka treningowa wykonana z polipropylenu bezwęzłowego w kolorze czarnym. Grubość sznurka to 3mm. Wielkość oczka to 10 x 10cm. Siatka obszyta dookoła taśmą poliestrową w kolorze niebieskim, żółtym lub czerwonym. Szerokość górnej taśmy to 7cm, szerokość pozostałych taśm to 5cm. Siatka zawieszona na linie stalowej o grubości 3mm. Siatka mocowana do słupków w 6 miejscach. Antenki w kolorze biało-czerwonym wykonane z włókna węglowego umieszczone w specjalnych kieszonkach.

Linie do siatkówki plażowej wyznaczających pole gry 8m x 16m.

**III. PRZEZNACZENIE**

Słupki przeznaczone do gry w siatkówkę na obiektach zewnętrznych.

**IV. SPOSÓB MONTAŻU**

- Odpakować elementy słupki z folii zabezpieczającej; sprawdzić kompletność elementów zgodnie z tabelą.
- Upewnić się, że tuleje montażowe (5) są zamontowane w odpowiednim miejscu i rozstawie zgodnie z rysunkiem montażowym.
- Umieścić słupki (1,2) w tulejach (5).
- Zaczepić siatkę za przeznaczone do tego uchwyty w obydwu słupkach. Ustawić pożądaną wysokość siatki za pomocą regulowanego naciągu.
- Naciągnąć siatkę za pomocą korby do naciągu. Naprężyć siatkę za pomocą dodatkowych sznurków. Sznurki obwiązać dookoła słupków.
- Przymocować kieszenie do antenek i umieścić w nich antenki.

- Opcjonalnie na słupki nałożyć osłony i zapiąć je przy pomocy wszytych rzepów.
- Demontaż słupków wykonać w odwrotnej kolejności.
- Po wyjęciu słupków tuleje zabezpieczyć deklami.

#### V. UŻYTKOWANIE SŁUPKÓW

- Przed rozpoczęciem użytkowania i później w czasie eksploatacji słupków należy w nich okresowo sprawdzać i dociągać/dokręcać wszystkie mocowania.
- Słupki przeznaczone są do w siatkówkę plażową.
- Zabrania się wspinania na słupki i siatkę.
- **UWAGA – każdorazowo po zakończeniu używania słupków należy je zdemontować i umieścić w pomieszczeniu przeznaczonym do ich magazynowania. Pod żadnym pozorem nie należy pozostawiać nieużywanych słupków na obiekcie zewnętrznym. Może to skutkować przyspieszonym zużyciem mechanizmu naciągowego.**

#### VI. WARUNKI GWARANCJI

- Dostawca udziela gwarancji na: słupki i naciąg – na okres 24 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego/daty faktury; na siatkę, i antenki – na okres 12 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego/daty faktury.
- Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie przez dostawcę lub upoważnione przedstawicielstwo serwisowe.
- Gwarancja nie są objęte: - czynności do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: konserwacja, utrzymanie czystości, okresowe dokręcanie węzłów zamocowań itp. - uszkodzenia mechaniczne oraz chemiczne spowodowane niewłaściwą eksploatacją i konserwacją, uszkodzenia powstałe z winy użytkownika bądź osób trzecich (akty wandalizmu).
- **OBSŁUGA GWARANCYJNA.** W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi pisemnie Dostawcę – dane korespondencyjne: ANTON SP.K. ul. Ciepłownicza 9, 58-200 Dzierżoniów tel. 665 558 955, a Dostawca w ciągu 14 dni rozpozna reklamację i usunie wady.
- **OBSŁUGA POGWARANCYJNA.** W przypadku uszkodzenia kosza po okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi pisemnie Dostawcę, a Dostawca w ciągu 14 dni rozpozna zgłoszenie i zaproponuje sposób oraz koszt naprawy. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego warunków naprawy, strony ustalają termin naprawy.