

Stanowisko sędziowskie do siatkówki STS



zgodna z normą PN EN 913

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań aby estetyka jego wykonania oraz funkcjonalność użytkowania stały na jak najwyższym poziomie. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją obsługi. Znajdziecie w niej Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące sprawnego montażu i bezpiecznego użytkowania zakupionego produktu. Stosowanie się do zawartych w niej zapisów zapewni Państwu długotrwałe i bezproblemowe korzystanie z zakupionego sprzętu.

Życzymy miłego użytkowania.

I. ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU

Lp.	Nazwa elementu	Rys. poglądowy	Ilość dla 1 kompletu
1	Stanowisko sędziowskie	-	1
2	Korba do regulacji (opcjonalnie)	-	1

II. OGÓLNY OPIS PRODUKTU

Stanowisko sędziowskie do siatkówki/siatkówki plażowej. Wykonane z profili stalowych cynkowanych ogniowo (na boiska zewnętrzne) lub malowanych proszkowo (na hale sportowe). Podest i oparcie wykonane ze sklejki drewnianej zaimpregnowanej. Opcjonalnie mechanizm regulacji wysokości podestu. Posiada kółka z tworzywa sztucznego ułatwiające transport. Stanowisko wyposażone w rzepy pozwalające przymocowanie do słupka. Spełnia wymagania normy PN EN 913. Posiada certyfikat zgodności z normą oraz uprawniający do oznaczenia znakiem „B”.

III. PRZEZNACZENIE

Stanowisko przeznaczone do gry w siatkówkę i siatkówkę plażową na obiektach zewnętrznych i wewnętrznych.

IV. SPOSÓB MONTAŻU

- Odpakować stanowisko z folii zabezpieczającej; sprawdzić kompletność elementów zgodnie z tabelą.
- Ustawić stanowisko w bezpośredniej bliskości słupka i przymocować je do niego za pomocą dwóch rzepów.
- Demontaż stanowiska wykonać w odwrotnej kolejności.

V. UŻYTKOWANIE STANOWISKA

- Przed rozpoczęciem użytkowania i później w czasie eksploatacji stanowiska należy w nim okresowo sprawdzać i dociągać/dokręcać wszystkie mocowania.
- Stanowisko przeznaczone jest do obsługi sędziowskiej gry w siatkówkę i siatkówkę plażową.
- Zabrania się wspinania na nieprzymocowane do słupka stanowisko.
- **UWAGA – każdorazowo po zakończeniu używania stanowiska należy je zdemontować i umieścić w pomieszczeniu przeznaczonym do jego magazynowania. Pod żadnym pozorem nie należy pozostawiać nieużywanego stanowiska na obiekcie zewnętrznym.**

VI. WARUNKI GWARANCJI

- Dostawca udziela gwarancji na: stanowisko – na okres 24 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego/daty faktury.
- Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie przez dostawcę lub upoważnione przedstawicielstwo serwisowe.
- Gwarancja nie są objęte: - czynności do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: konserwacja, utrzymanie czystości, okresowe dokręcanie węzłów zamocowań itp. - uszkodzenia mechaniczne oraz chemiczne spowodowane niewłaściwą eksploatacją i konserwacją, uszkodzenia powstałe z winy użytkownika bądź osób trzecich (akty wandalizmu).

- **OBSŁUGA GWARANCYJNA.** W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi pisemnie Dostawcę – dane korespondencyjne: ANTON SP.K. ul. Ciepłownicza 9, 58-200 Dzierżoniów tel. 665 558 955, a Dostawca w ciągu 14 dni rozpozna reklamację i usunie wady.
- **OBSŁUGA POGWARANCYJNA.** W przypadku uszkodzenia kosza po okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi pisemnie Dostawcę, a Dostawca w ciągu 14 dni rozpozna zgłoszenie i zaproponuje sposób oraz koszt naprawy. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego warunków naprawy, strony ustalają termin naprawy.